

ЕЛ КАБ

БЪЛГАРИЯ

Ценова листа - GLP ЗАХРАНВАНИЯ - 2018

поръчка - до 2 седмици на неналичните продукти.



СНИМКА	МОДЕЛ	БРОКИ КАШОН	IP	напрежение		мощност		размери /мм/			ЦЕНА С ДДС		
				ВХОД	изход	ампер	ватове	дължин	шири	височ	1-9БР	10-19БР	КАШОН
LED ЗАХРАНВАНИЯ GLOBAL POWER (GLP) - СЕРИЯ - GPV - 3ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ													
	GPV-12-12	100	IP67	220V	12V	1A	12W	129.5	25	20	12.54	11.81	11.07
	GPV-12-24	100	IP67	220V	24V	0.5A	12W	129.5	25	20	12.54	11.81	11.07
	GPV-18-12	100	IP67	220V	12V	1.5A	18W	129.5	25	21	12.54	11.81	11.07
	GPV-18-24	100	IP67	220V	24V	0.75A	18W	129.5	25	21	12.54	11.81	11.07
	GPV-20-5	100	IP67	220V	5V	4A	20W	140	32	25	15.19	14.3	13.41
	GPV-20-12	100	IP67	220V	12V	2A	24W	140	32	25	15.19	14.3	13.41
	GPV-20-15	100	IP67	220V	15V	1.33A	20W	140	32	25	15.19	14.3	13.41
	GPV-20-24	100	IP67	220V	24V	1A	24W	140	32	25	15.19	14.3	13.41
	GPV-35-5	80	IP67	220V	5V	6A	30W	149	32	28	21.89	20.6	19.3
	GPV-35-12	80	IP67	220V	12V	3A	36W	149	32	28	21.89	20.6	19.3
	GPV-35-15	80	IP67	220V	15V	2.4A	36W	149	32	28	21.89	20.6	19.3
	GPV-35-24	80	IP67	220V	24V	1.5A	36W	149	32	28	21.89	20.6	19.3
	GPV-35-36	80	IP67	220V	36V	1A	36W	149	32	28	21.89	20.6	19.3
	GPV-50-12	50	IP67	220V	12V	4.2A	50W	148	40	30	24.62	23.17	21.73
	GPV-50-24	50	IP67	220V	24V	2.1A	50W	148	40	30	24.62	23.17	21.73
	GPV-60-5	50	IP67	220V	5V	10A	50W	162	42	33	26.46	24.9	23.35
	GPV-60-12	50	IP67	220V	12V	5A	60W	162	42	33	26.46	24.9	23.35
	GPV-60-15	50	IP67	220V	15V	4A	60W	162	42	33	26.46	24.9	23.35
	GPV-60-24	50	IP67	220V	24V	2.5A	60W	162	42	33	26.46	24.9	23.35
	GPV-60-36	50	IP67	220V	36V	1.67A	60W	162	42	33	26.46	24.9	23.35
	GPV-75-12	50	IP67	220V	12V	6A	72W	162	42	33	32.84	30.9	28.98
	GPV-75-24	50	IP67	220V	24V	3A	72W	162	42	33	32.84	30.9	28.98
	GPV-100-12	20	IP67	220V	12V	8.3A	100W	187	52	37	43.8	41.2	38.65
	GPV-100-24	20	IP67	220V	24V	4.2A	100W	187	52	37	43.8	41.2	38.65
	GPV-100-36	20	IP67	220V	36V	2.8A	100W	187	52	37	43.8	41.2	38.65
	GPV-150-12	15	IP67	220V	12V	10A	120W	203	70	45	68.4	60.37	60.37
	GPL-150-24	15	IP67	220V	24V	6.25A	150W	203	70	45	68.4	60.37	60.37
	GPV-200-12	15	IP67	220V	12V	16A	192W	205	70	45	91.4	80.64	80.64
	GPV-200-24	15	IP67	220V	24V	8.3	200W	205	70	45	91.4	80.64	80.64

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА СЪС ДДС!

СЕРИЯ GPV - ВОДОУСТОЙЧИВИ С 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

СНИМКА	МОДЕЛ	БРОКИ КАШОН	IP	напрежение		мощност		размери /мм/			ЦЕНА С ДДС		
				вход	изход	ампер	ватове	дължин	шири	височ	1-4БР	5-9БР	КАШОН
LED ЗАХРАНВАНИЯ GLOBAL POWER (GLP) - СЕРИЯ - GLG - 3ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ													
	GLG-60-12	20	IP67	220V	12V	5A	60W	175	56	38	48.6	46.9	45.2
	GLG-60-24	20	IP67	220V	24V	2.5A	60W	175	56	38	48.6	46.9	45.2
C1													
	GLG-100-12	15	IP67	220V	12V	8.5A	102W	216	66	40	79.4	76.6	73.9
	GLG-100-24	15	IP67	220V	24V	4.2A	100W	216	66	40	79.4	76.6	73.9
C1													
	GLG-150-12	15	IP67	220V	12V	12.5A	150W	221	70	45	94.1	90.8	87.6
	GLG-150-24	15	IP67	220V	24V	6.3A	150W	221	70	45	94.1	90.8	87.6
C1													
	GLG-200-12	10	IP67	220V	12V	16.6A	200W	242	96	50	106.7	103	99.4
	GLG-200-24	10	IP67	220V	24V	8.33A	200W	242	96	50	106.7	103	99.4
C1													
	GLG-300-12	8	IP67	220V	12V	25A	300W	285	96	50	145.9	140.9	135.9
	GLG-300-24	8	IP67	220V	24V	12.5A	300W	285	96	50	145.9	140.9	135.9
C1													
ВСИЧКИ ЦЕНИ СА СЪС ДДС!				СЕРИЯ GLG - ВОДОУСТОЙЧИВИ С 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ									

СНИМКА	МОДЕЛ	БРОКИ КАШОН	IP	напрежение		мощност		размери /мм/			ЦЕНА С ДДС		
				вход	изход	ампер	ватове	дължини	шири	височ	1-4БР	5-9БР	КАШОН
LED ЗАХРАНВАНИЯ GLOBAL POWER (GLP) - СЕРИЯ - DMV/DLG - 5ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ													
	DMV-60-12	10	IP54	220V	12V	5A	60W	241	43	30	58.62	55.16	51.7
	DMV-60-12D	10	IP54	220V	12V	5A	60W	241	43	30	62.18	58.52	54.86
	DMV-80-24D	10	IP54	220V	24V	3.3A	80W	241	43	30	63.33	59.62	55.89
	DMV-100-24	10	IP54	220V	24V	4.1A	100W	241	43	30	52.6	49.5	46.4
	DLG-100-12	10	IP67	220V	12V	8.3A	100W	246	60	34	80.2	75.48	70.75
	DLG-150-12	10	IP67	220V	12V	12.5A	150W	256	68	37	99.6	93.7	87.86
	DLG-150-24	8	IP67	220V	24V	6.25A	150W	256	68	37	101.6	95.23	89.28
	DLG-150-36	8	IP67	220V	36V	4.17A	150W	256	68	37	97.5	91.78	86.04
	DLG-200-24	8	IP67	220V	24V	8.3A	200W	305	69	39	143.8	135.3	126.85
СНИМКА	МОДЕЛ	БРОКИ КАШОН	IP	напрежение		мощност		размери /мм/			ЦЕНА С ДДС		
				вход	изход	ампер	ватове	дължини	шири	височ	1-9БР	10-19БР	КАШОН
LED ЗАХРАНВАНИЯ GLOBAL POWER (GLP) - СЕРИЯ - GTPC - 5ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ													
	GTPC-8-12	100	IP21	220V	12V	0.67A	8W	108	35	22	10.34	9.73	9.12
	GTPC-15-12	100	IP21	220V	12V	1.25A	15W	113	44	20	12.08	11.37	10.66
	GTPC-30-12	100	IP21	220V	12V	2.5A	30W	182	44	16	25.89	24.36	22.84
	GTPC-50-12	100	IP21	220V	12V	4.1A	50W	180	60	24	34.96	32.9	30.85

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА СЪС ДДС!	СЕРИЯ GTPC/DMV/DLG С 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
-------------------------	--

СНИМКА	МОДЕЛ	БРОКИ КАШОН	IP	напрежение		мощност		размери /мм/			ЦЕНА С ДДС		
				вход	изход	ампер	ватове	дължин	шири	височ	1-9БР	10-19БР	КАШОН
LED ЗАХРАНВАНИЯ POS POWER - СЕРИЯ - FTPC - 3ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ													
	FTPC6V12	200	IP20	220V	12V	0.5A	6W	99	46	11	12.34	11.61	10.88
	FTPC8V12	200	IP20	220V	12V	0.67A	8W	95	46	20	11.57	10.89	10.21
	FTPC12V12	200	IP20	220V	12V	1A	12W	127	50	11	17.82	16.78	15.73
	FTPC12V24	200	IP20	220V	24V	0.5A	12W	127	50	11	17.82	16.78	15.73
	FTPC15V12	200	IP20	220V	12V	1.25A	15W	123	44	19	11.26	10.59	9.93
	FTPC15V12F	200	IP20	220V	12V	1.25A	15W	128	51	14	17.14	16.14	15.13
	FTPC20V12	100	IP20	220V	12V	1.67A	20W	154	50	14	20.3	19.11	17.91
	FTPC20V24	100	IP20	220V	24V	0.83A	20W	154	50	14	20.3	19.11	17.91
	FTPC30V12	100	IP20	220V	12V	2.5A	30W	159	58	18	32.87	30.93	29
	FTPC30V24	100	IP20	220V	24V	1.25A	30W	159	58	18	32.87	30.93	29
	FTPC50V12	50	IP20	220V	12V	4.1A	50W	185	64	22	47.19	44.4	41.63
	FTPC50V24	50	IP20	220V	24V	2.08A	50W	185	64	22	47.19	44.4	41.63
	FTPC75V12	50	IP20	220V	12V	6.25A	75W	201	64	30	59.6	56.1	53
	FTPC75V24	50	IP20	220V	24V	3.12A	75W	201	64	30	59.6	56.1	53
	FTPC100V12	40	IP20	220V	12V	8.33A	100W	180	66	31	83.16	78.27	73.38
	FTPC100V24	40	IP20	220V	24V	4.16A	100W	180	66	31	83.16	78.27	73.38
	FTPC150V12	20	IP20	220V	12V	11A	132W	180	66	31	101.9	95.94	89.94
	FTPC150V24	20	IP20	220V	24V	6.25A	150W	180	66	31	101.9	95.94	89.94
	FTPC200V12	15	IP20	220V	12V	15A	180W	195	67	31	113.9	107.2	100.5
	FTPC200V24	15	IP20	220V	24V	8.33A	200W	195	67	31	113.9	107.2	100.5
LED ЗАХРАНВАНИЯ POS POWER - СЕРИЯ - FTPC-S /SLIM/ - 3ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ													
	FTPC30V12-S	100	IP20	220V	12V	2.5A	30W	251	30	16	33.72	31.74	29.75
	FTPC30V24-S	100	IP20	220V	24V	1.25A	30W	251	30	16	33.72	31.74	29.75
	FTPC60V12-S	50	IP20	220V	12V	5A	60W	305	30	17	52.27	49.21	46.12
	FTPC60V24-S	50	IP20	220V	24V	2.5A	60W	305	30	17	52.27	49.21	46.12
	FTPC100V12S	50	IP20	220V	12V	8.33A	100W	322	30	19	85.36	80.34	75.32
	FTPC100V24S	50	IP20	220V	24V	4.17A	100W	322	30	19	85.36	80.34	75.32
	FTPC150V12S	20	IP20	220V	12V	11A	132A	322	30	22	105	98.9	97.69
	FTPC150V24S	20	IP20	220V	24V	6.25A	150W	322	30	22	105	98.9	97.69
	FTPC200V12S	20	IP20	220V	12V	15A	200W	322	30	22	113.7	107	100.3
	FTPC200V24S	20	IP20	220V	24V	8.33A	200W	322	30	22	113.7	107	100.3

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА СЪС ДДС!

СЕРИЯ FTPC IP20 С 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

СНИМКА	МОДЕЛ	БРОКИ КАШОН	IP	напрежение		мощност		размери /мм/			ЦЕНА С ДДС		
				вход	изход	ампер	ватове	дължин	шири	височ	1-9БР	10-19БР	КАШОН
LED ЗАХРАНВАНИЯ POS POWER - СЕРИЯ- MCHQ-B IP67 DIM/0-10V/PWM- 5ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ													
	MCHQ40V12B	15	IP67	220V	12V	3.3A	40W	157	53	37	58.26	54.84	51.4
	MCHQ40V24B	15	IP67	220V	24V	1.66A	40W	157	53	37	58.26	54.84	51.4
	MCHQ60V12B	15	IP67	220V	12V	5A	60W	172	53	37	64.73	60.92	57.1
	MCHQ60V24B	15	IP67	220V	24V	2.5A	60W	172	53	37	64.73	60.92	57.1
	MCHQ80V12B	15	IP67	220V	12V	6.7A	80W	172	62	37	72.3	68	63.8
	MCHQ80V24B	15	IP67	220V	24V	3.33A	80W	172	62	37	72.3	68	63.8
	MCHQ100V12B	15	IP67	220V	12V	8.1A	97W	190	62	37	93.1	87.65	82.2
	MCHQ100V24B	15	IP67	220V	24V	4.1A	99W	190	62	37	93.1	87.65	82.2
	MCHQ150V12B	15	IP67	220V	12V	12.5A	150W	221	62	37	107.9	101.54	95.2
	MCHQ150V24B	15	IP67	220V	24V	6.3A	150W	221	62	37	107.9	101.54	95.2
	MCHQ185V12B	10	IP67	220V	12V	14A	168W	195	74	38	117.6	110.7	103.8
	MCHQ185V24B	10	IP67	220V	24V	7.7A	185W	195	74	38	117.6	110.7	103.8
	MCHQ250V12B	10	IP67	220V	12V	18A	216W	225	74	38	144.9	136.3	127.9
	MCHQ250V24B	10	IP67	220V	24V	10.4A	250W	226	74	38	144.9	136.3	127.9
	MCHQ320V12B	10	IP67	220V	12V	22A	264W	246	84	41	199.2	187.5	175.8
	MCHQ320V24B	10	IP67	220V	24V	13A	320W	246	84	41	199.2	187.5	175.8
	MCHQ600V12B	5	IP67	220V	12V	40A	480W	290	124	46	406.4	382.5	358.6
	MCHQ600V24B	5	IP67	220V	24V	25A	600W	290	124	46	406.4	382.5	358.6
LED ЗАХРАНВАНИЯ POS POWER - СЕРИЯ- PSV - IP67 - 2ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ													
	PSV-12-12	64	IP67	220V	12V	1A	12W	130	25	22	10.1	9.5	8.9
	PSV-20-12	64	IP67	220V	12V	1.67A	20W	140	31	24	15.15	14.25	13.37
	PSV-35-12	56	IP67	220V	12V	3A	36W	148	40	32	18.2	17.1	16.05
	PSV-60-12	56	IP67	220V	12V	5A	60W	164	42	32	25.45	23.96	22.5
	PSV-100-12	35	IP67	220V	12V	8.5A	102W	190	52	37	36.8	34.6	32.4
LED ЗАХРАНВАНИЯ POS POWER - СЕРИЯ- POS METAL- IP20 - 2ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ													
	POS-15-12	60	IP20	220V	12V	1.25A	15W	98	97	35	14.86	14	13.1
	POS-25-12	60	IP20	220V	12V	2.1A	25W	98	97	35	15.76	14.8	13.9
	POS-35-12	45	IP20	220V	12V	2.9A	35W	130	98	38	17.11	16.1	15.1
	POS-60-12	30	IP20	220V	12V	5A	60W	159	97	37	21.61	20.32	19.05
	POS-75-12	30	IP20	220V	12V	6.25A	75W	159	97	37	23.64	22.25	20.85
	POS-100-12	30	IP20	220V	12V	8.3A	100W	200	98	38	26.34	24.8	23.25
	POS-150-12	20	IP20	220V	12V	12.5A	150W	198	109	50	36	33.9	31.8
	POS-200-12	20	IP20	220V	12V	16.6A	200W	198	109	50	38.28	36	33.8
	POS-240-12	20	IP20	220V	12V	20A	240W	215	115	51	53.35	50.2	47.1
	POS-350-12	20	IP20	220V	12V	29A	350W	215	115	51	54	50.85	47.7
	POS-500-12	16	IP20	220V	12V	40A	480W	241	124	64	126	118.6	111.2

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА СЪС ДДС!

СНИМКА	МОДЕЛ	БРОКИ КАШОН	IP	напрежение		мощност		размери /мм/			ЦЕНА С ДДС		
				вход	изход	ампер	ватове	дължин	шири	височ	1-9БР	10-19БР	КАШОН
LED ЗАХРАНВАНИЯ MW POWER - СЕРИЯ - EA - PASTIC - 2ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ													
	EA10202D1	50	IP21	220V	12V	2A	24W				8.45	7.95	7.45
	EA10502D1	50	IP21	220V	12V	3.5A	42W				10.5	9.9	9.3
	EA10750D1	50	IP21	220V	12V	5A	60W				14.2	13.4	12.5
LED ЗАХРАНВАНИЯ /АДАПТЕРИ/ MW POWER - СЕРИЯ - EB - PASTIC - 2ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ													
	EB0112	100	IP21	220V	12V	0.1A	1.2W				5.95	5.6	5.25
	EB0612	100	IP21	220V	12V	0.5A	6W				7	6.6	6.2
	EB0909	100	IP21	220V	9V	1A	9W				8.74	8.22	7.7
	EB1005	100	IP21	220V	5V	2A	10W				8.4	7.9	7.4
	EB1212	100	IP21	220V	12V	1A	12W				10.35	9.75	9.15
	EB1309	100	IP21	220V	9V	1.5A	13.5W				9.4	8.85	8.3
	EB1505	100	IP21	220V	5V	3A	15W				9.95	9.4	8.8
	EB1809	100	IP21	220V	9V	2A	18W				11.2	10.5	9.9
	EB2005	60	IP21	220V	5V	4A	20W				13.2	12.4	11.6
	EB2412	100	IP21	220V	12V	2A	24W				11.35	10.7	10
	EB2424	100	IP21	220V	24V	1A	24W				11.8	11.1	10.4
	EB3612	60	IP21	220V	12V	3A	36W				14.7	13.8	12.95
LED ЗАХРАНВАНИЯ MW POWER - СЕРИЯ - EBD - PASTIC - 2ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ													
	EBD1212	60	IP21	220V	12V	1A	12W				9.55	9	8.42
	EBD2412	50	IP21	220V	12V	2A	24W				12.06	11.35	10.65
	EBD3612	50	IP21	220V	12V	3A	36W				16.7	15.7	14.7
	EBD6012	20	IP21	220V	12V	5A	60W				25.4	23.9	22.4
	EBD12012	20	IP21	220V	12V	10A	120W				70.7	66.5	62.4
LED ЗАХРАНВАНИЯ MW POWER - СЕРИЯ - EA - PASTIC - 3ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ													
	EA1018B21	64	IP21	220V	12V	1.5A	18W				17.65	16.6	15.55
	EA10402	50	IP21	220V	12V	2.5A	30W				21.65	20.4	19.1
	EA10521C	54	IP21	220V	12V	5A	60W				31.6	29.7	27.88
	EA11002A	36	IP21	220V	12V	7.5A	90W				68.44	64.4	60.4
	EA11353A	18	IP21	220V	12V	10A	120W				99.7	93.9	88